MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.410
VÁLIDO

Validade: 21/06/2029 **Nº. do Processo:** 19980.272480/2024-26

Produto: Nacional

Equipamento: PERNEIRA

Descrição: Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com Metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, fecho plástico traseiro na parte da joelheira e 2 camadas de tecido Val-Leg. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%), Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta simples, fechamento em solda eletrônica, sem forro, sem faixa retrorrefletiva.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte externa.

Referências: SRO 262; SRO 200; SRO 290; SRO 260.

Tamanhos: Único. **Cores:** Marrom.

Normas técnicas: ISO 11611:2015

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade: CE-VEST/ICEPEX-N 00024-00-2
Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA **CEP:** 39550000

Cidade: TAIOBEIRAS **UF:** MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 17.802
VÁLIDO

Validade: 09/09/2027 **Nº. do Processo:** 19980.115256/2022-76

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos, polegar e ponta dos dedos, náilon no dorso, punho em algodão e poliéster, tira externa em bagun, modelo cinco dedos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2122X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: SRO 550.

Tamanhos: 9 e 10. **Cores:** Cinza na palma, laranja no dorso e preta no punho.

Normas técnicas: BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 21420:2020

Laudos:

Nº. Laudo: 1 134 551-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA **CEP:** 39550000

Cidade: TAIOBEIRAS **UF:** MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 32.513
VÁLIDO

Validade: 28/12/2028 **Nº. do Processo:** 19980.222255/2023-68

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em Bagun, laminado de PVC (policloreto de vinila), com gramatura 0,340g/m², na espessura 0,38mm, acoplado ao tecido de poliéster, com tiras do mesmo material para ajuste na altura da cintura e do pescoço.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).

Observação: I) O EPI, após um ciclo de 33 lavagens, obteve o nível de proteção "C3" para a ISO 27065:2017. II) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Marcação em uma das tiras de ajuste da cintura

Referências: AVT 001

Tamanhos: Único **Cores:** Preto

Normas técnicas: ISO 27065:2017

Laudos:

Nº. Laudo: Relatório de Ensaio nº 031/23

Laboratório: IAC - Instituto Agronômico de Campinas

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA **CEP:** 39550000

Cidade: TAIOBEIRAS **UF:** MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 19.079
VÁLIDO

Validade: 10/11/2027 **Nº. do Processo:** 19980.121974/2022-81

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo circum-auricular composto de duas conchas simetricamente montadas nas extremidades de uma haste. As conchas são revestidas em suas extremidades e preenchidas internamente por espumas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II (CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO).

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na concha.

Referências: PTA 200

Tamanhos: Único. **Cores:** Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-090-2022

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: SAYRO DO BRASIL LTDA

CNPJ: 05.109.663/0001-62 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: JUSTINIANO COSTA 635

Bairro: PLANALTO **CEP:** 39404024

Cidade: MONTES CLAROS **UF:** MG

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	11	13	17	27	34	0	37	0	35	17 dB
Desvio Padrão:	3	4	4	2	3	0	3	0	3	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.716
VÁLIDO

Validade: 18/03/2029 **Nº. do Processo:** 19966.200584/2024-17

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com proteção superior nas bordas, pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor, cinza e verde escuro com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semihaste com um pino plástico em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; NO CASO DAS LENTES INCOLOR E CINZA, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); NO CASO DA LENTE CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3); E, NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO, CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5).

Observação: I) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L), Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W) no caso da lente incolor; e EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W) no caso da lente cinza. II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os equipamentos possuem essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Na haste

Referências: VVISION 100

Tamanhos: Único **Cores:** Arco e hastes pretos e visor nas cores incolor, cinza e verde escuro

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: RELATÓRIO DE ENSAIO No 1 147 441-203
Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0011-87 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SC 417 10535 MODULO 5

Bairro: MINA VELHA **CEP:** 89248000

Cidade: GARUVA **UF:** SC