



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.330
VÁLIDO

Validade: 08/01/2025

Nº. do Processo: 19980.114137/2023-87

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Vestimenta tipo camisa confeccionada em tecido Estilo Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yard² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Em etiqueta, silkado

Referências: SFR 200.

Tamanhos: PP ao XGG e 38 ao 66.

Cores: Azul.

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 84.079; 85.858;

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0003/20-1; 0003/20-2; 0005/20.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 3172/21; 3180/21; 3187/21; 3196/21; 3204/21;

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA

CEP: 39550000

Cidade: TAIÓBEIRAS

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.238
VÁLIDO**

Validade: 08/01/2025

Nº. do Processo: 19980.114133/2023-07

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça confeccionada em tecido Estilo Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta, silkado.

Referências: SFR 250.

Tamanhos: PP ao XGG e 38 ao 66.

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 003-20-1; 003-20-2; 0005-20; 3172/21; 3180/21; 3187/21; 3196/21; 3204/21

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 84.079; 85.858.

Laboratório: IEE/USP

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA

Cidade: TAIÓBEIRAS

CEP: 39550000

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.210
VÁLIDO

Validade: 13/04/2025

Nº. do Processo: 19980.113968/2023-31

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Capuz confeccionado em tecido Estilo Uniforte Pro FR, Sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yard² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Em etiqueta.

Referências: SFR 075

Tamanhos: Único

Cores: Azul

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 83.988; 85.858

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0005/20; 3172/21; 3180/21; 3187/21; 3196/21; 3172/21; 3204/21

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA

CEP: 39550000

Cidade: TAIÓBEIRAS

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.627
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.150865/2023-52

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança confeccionada em tecido CEDROTECH FR de composição 100% Algodão, sarja 3x1, 290gr/m². Fabricante do tecido: Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Em etiqueta interna

Referências: CAMISA SAYRO FR

Tamanhos: P, M, G, GG, EXG

Cores: Azul

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 0311/23-1

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 0311/23-2

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 1637/23-1

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 1637/23-2

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 87.557

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 87.558

Laboratório: IEE/USP

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA

Cidade: TAIÓBEIRAS

CEP: 39550000

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.626
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.161471/2023-20

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido CEDROTECH FR de composição 100% Algodão, sarja 3x1, 290gr/m², ATPV 11 cal/cm². Fabricante do tecido: Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Em etiqueta interna

Referências: CALÇA SAYRO FR

Tamanhos: P,M,G,GG,EXG

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 031123-1

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 031123-2

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 163723-1

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 163723-2

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 87557

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 87558

Laboratório: IEE/USP

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA

Cidade: TAIÓBEIRAS

CEP: 39550000

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.341
VÁLIDO**

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.137035/2023-30

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Balaclava confeccionada em tecido CEDROTECH FR 100% algodão, sarja 3x1, 290 g/m², ATPV 11 cal/cm².

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Em etiqueta interna

Referências: BALACLAVA SAYRO FR

Tamanhos: Único

Cores: Azul

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1506-2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 87.428

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 87.427

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0311-23-1

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 0311-23-2

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.947.030/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: TIMBIRAS 180

Bairro: N. SRA. DE FATIMA

Cidade: TAIÓBEIRAS

CEP: 39550000

UF: MG