



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.007
VÁLIDO

Validade: 05/01/2031

Nº. do Processo: 47979.202031/2026-57

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor confeccionado com materiais em polipropileno (Concha, haste, caixa de slot, base de parafuso e porca), espuma, parafusos em aço, suporte almofada (selo) em poliestireno e PVC. Circum-auricular, para proteção passiva contra ruídos contínuos ou intermitentes. Possui uma meia haste para ser adaptada ao capacete de segurança modelo UMP Nº CA 12.354.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM ATIVIDADES COM PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO G DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) A utilização do protetor auditivo acoplado ao capacete deve ser precedida de análise de risco da atividade, tendo em vista que o conjunto não pode ser utilizado em atividades com perigo de choque elétrico. V) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança indicado no campo "Descrição", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. VI) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima.

Marcação do CA: Parte externa da concha.

Referências: SAYRO - PTA 350.

Tamanhos: Único.

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020

Laudos:

Nº. Laudo: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE-PRA/ICEPEX-N 00010-62-1

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: SAYRO DO BRASIL LTDA

CNPJ: 05.109.663/0001-62 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: JUSTINIANO COSTA 635

Bairro: PLANALTO

CEP: 39404024

Cidade: MONTES CLAROS

UF: MG

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	9	12	16	27	29	0	35	0	37	16 dB
Desvio Padrão:	4	4	3	3	5	0	6	0	5	0